

CORSO DI FARMACOALLERGOLOGIA

SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLE ALLERGIE AI FARMACI

LE PROBLEMATICHE DEL MEDICO
DI MEDICINA GENERALE

24/11/2018

Dr.ssa Elisa Berto

ALLERGIA A FARMACI

UNA PROBLEMATICA IN CONTINUA CRESCITA E
NON SEMPRE SEMPLICE DA DEFINIRE

CRITICITA'

- Distinguere tra reazione allergica da altre simili ma sostenute da meccanismi diversi
- Non tutte le reazioni allergiche sono segnalate
- Non sempre le reazioni che si ipotizzano di natura allergica sono sottoposte a adeguata verifica

UN PROBLEMATICA CRESCENTE

- TUTTI I FARMACI POSSONO CAUSARE POTENZIALI EFFETTI INDESIDERATI, LE COSI' DETTE "REAZIONI AVVERSE" MA NON TUTTI SONO NECESSARIAMENTE DI NATURA ALLERGICA
- AUMENTO DEI PAZIENTI TRATTATI E POLITRATTATI
- UTILIZZO DI "FITOTERAPICI" SPESSO DIFFICILI DA IDENTIFICARE

CAPACITA' DI UN FARMACO DI INDURRE REAZIONE ALLERGICA

- STRUTTURA CHIMICA
- ASSUNZIONE RIPETUTA
- VIA DI SOMMINISTRAZIONE
- SESSO FEMMINILE
- ASSETTO GENETICO
- ALCUNE MALATTIE

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI IPERSENSIBILITA' A FARMACI

- ANAFILASSI
- MANIFESTAZIONI CUTANEE (30%)
- ORTICARIA-ANGIOEDEMA
- ESANTEMA MACULO-PAPULARE
- ERITEMA
- SINDROME DI STEVENS-JOHNSON
- NECROSI EPIDERMICA TOSSICA
- DRESS
- EGEP
- VASCULITI, EMOPATIE, EPATOPATIE,
PNEUMOPATIE

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI IPERSENSIBILITA' A FARMACI

- ANAFILASSI
- MANIFESTAZIONI CUTANEE (30%) 
- ORTICARIA-ANGIOEDEMA
- ESANTEMA MACULO-PAPULARE
- ERITEMA
- SINDROME DI STEVENS-JOHNSON
- NECROSI EPIDERMICA TOSSICA
- DRESS
- EGEP
- VASCULITI, EMOPATIE, EPATOPATIE,
PNEUMOPATIE

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI IPERSENSIBILITA' A FARMACI

- ANAFILASSI
- MANIFESTAZIONI CUTANEE (30%) 
- ORTICARIA-ANGIOEDEMA 
- ESANTEMA MACULO-PAPULARE
- ERITEMA
- SINDROME DI STEVENS-JOHNSON
- NECROSI EPIDERMICA TOSSICA
- DRESS
- EGEP
- VASCULITI, EMOPATIE, EPATOPATIE,
PNEUMOPATIE

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI IPERSENSIBILITA' A FARMACI

- ANAFILASSI
- MANIFESTAZIONI CUTANEE (30%) 
- ORTICARIA-ANGIOEDEMA 
- ESANTEMA MACULO-PAPULARE 
- ERITEMA
- SINDROME DI STEVENS-JOHNSON
- NECROSI EPIDERMICA TOSSICA
- DRESS
- EGEP
- VASCULITI, EMOPATIE, EPATOPATIE,
PNEUMOPATIE

MANIFESTAZIONI CLINICHE DI IPERSENSIBILITA' A FARMACI

- ANAFILASSI
- MANIFESTAZIONI CUTANEE (30%) 
- ORTICARIA-ANGIOEDEMA 
- ESANTEMA MACULO-PAPULARE 
- ERITEMA 
- SINDROME DI STEVENS-JOHNSON
- NECROSI EPIDERMICA TOSSICA
- DRESS
- EGEP
- VASCULITI, EMOPATIE, EPATOPATIE,
PNEUMOPATIE

TERAPIA

FASE ACUTA

- REAZIONI CUTANEE:
 - ANTISTAMINICI
 - CORTISONICI
 - PS per forme acute e diffuse
- REAZIONI DI TIPO ANAFILATTICO:
 - ADRENALINA IM
 - O₂ TERAPIA
 - INFUSIONE LIQUIDI EV
 - ANTISTAMINICI E CORTISONICI
 - OSSERVAZIONE IN PS E EVENT. RICOVERO

PATOLOGIA CRONICA

- POTENZIALE GRAVITA'
- RIPERCUSSIONI DI TIPO PRATICO



SOSPENDERE?

DUBBI E INCERTEZZE NEI
CONFRONTI DI NUOVE TERAPIE

PROCEDURE DIAGNOSTICHE
CON MDC

FAVORIRE UN ATTEGGIAMENTO
DI "ASTENSIONE"

PATOLOGIA CRONICA

- POTENZIALE GRAVITA'
- RIPERCUSSIONI DI TIPO PRATICO



SOSPENDERE?



DUBBI E INCERTEZZE NEI
CONFRONTI DI NUOVE TERAPIE

PROCEDURE DIAGNOSTICHE
CON MDC

FAVORIRE UN ATTEGGIAMENTO
DI "ASTENSIONE"

PATOLOGIA CRONICA

- POTENZIALE GRAVITA'
- RIPERCUSSIONI DI TIPO PRATICO



SOSPENDERE?



DUBBI E INCERTEZZE NEI
CONFRONTI DI NUOVE TERAPIE



PROCEDURE DIAGNOSTICHE
CON MDC

FAVORIRE UN ATTEGGIAMENTO
DI "ASTENSIONE"

PATOLOGIA CRONICA

- POTENZIALE GRAVITA'
- RIPERCUSSIONI DI TIPO PRATICO



SOSPENDERE?



DUBBI E INCERTEZZE NEI
CONFRONTI DI NUOVE TERAPIE



PROCEDURE DIAGNOSTICHE
CON MDC



FAVORIRE UN ATTEGGIAMENTO
DI "ASTENSIONE"

**DOTTORE, SONO
ALLERGICO A
TUTTO!**



FARMACI “IMMONOGENI” PER IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

- ANTIBIOTICI
- FANS
- MEZZI DI CONTRASTO
- EPARINA

I DUBBI DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE


- PAZIENTE CHE HA MANIFESTATO UNA REAZIONE A FARMACO?
- PAZIENTE POLIALLERGICO/ALLERGICO?
- IN PREVISIONE DI UN ESAME CON MDC?
- NEL CASO DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO DI TERAPIA (es. antibiotica/eparinica)

GLI ANTIBIOTICI

- RAPPRESENTANO LA CAUSA DEL CIRCA 40% DELLE REAZIONI DI IPERSENSIBILITA'.
- BETA LATTAMICI  AMOXICILLINA
cross reazioni
- PREVALENZA ESATTA SCONOSCIUTA


SOVRASTIMA (“etichetta” dall’infanzia)
ERRORE DIAGNOSTICO
LIMITATO NEL TEMPO
INTERAZIONE ANTIBIOTICO-VIRUS

In caso di ALLERGIA viene consigliato di evitare per tutta la vita l'assunzione di tale farmaco e dei farmaci cross-reattivi



NECESSARIO GIUNGERE A DIAGNOSI DEFINITIVA


In caso di ALLERGIA viene consigliato di evitare per tutta la vita l'assunzione di tale farmaco e dei farmaci cross-reattivi



NECESSARIO GIUNGERE A DIAGNOSI DEFINITIVA



In caso di ALLERGIA viene consigliato di evitare per tutta la vita l'assunzione di tale farmaco e dei farmaci cross-reattivi



NECESSARIO GIUNGERE A DIAGNOSI DEFINITIVA



**QUANDO E CHI INVIARE ALLO
SPECIALISTA?**

PER ARRIVARE ALLA DIAGNOSI

SCOPO: DIMOSTRARE LA REALE RESPONSABILITA'

COLLABORAZIONE TRA ALLERGOLOGO E MMG

- STORIA CLINICA E ANAMNESI
- FARMACO
- DISTURBI E TEMPORALITÀ
- PRECEDENTI ALLERGIE

PER ARRIVARE ALLA DIAGNOSI

SCOPO: DIMOSTRARE LA REALE RESPONSABILITA'

COLLABORAZIONE TRA ALLERGOLOGO E MMG

- STORIA CLINICA E ANAMNESI
- FARMACO
- DISTURBI E TEMPORALITÀ
- PRECEDENTI ALLERGIE
- **ESAMI/ACCERTAMENTI DI PRIMO LIVELLO?**

ANAMNESI

- PRECEDENTI ALLERGICI PERSONALI/FAMILIARI
- FARMACO
 - POSOLOGIA
 - DURATA
 - PRECEDENTI ASSUNZIONI
- MANIFESTAZIONI CLINICHE



CARATTERISTICHE
CORRELAZIONE TEMPORALE
DURATA E REMISSIONE

ANAMNESI

- PRECEDENTI ALLERGICI PERSONALI/FAMILIARI
- FARMACO
 - POSOLOGIA
 - DURATA
 - PRECEDENTI ASSUNZIONI
- MANIFESTAZIONI CLINICHE
 - CARATTERISTICHE
 - CORRELAZIONE TEMPORALE
 - DURATA E REMISSIONE

Verso una STANDARDIZZAZIONE

- Questionario
- Raccomandazioni diagnostiche

Verso una **STANDARDIZZAZIONE**

➤ Questionario

➤ Raccomandazioni diagnostiche

- ADEGUATA ISTRUZIONE E INFORMAZIONE
- CREAZIONE DI UN'ADEGUATA DOCUMENTAZIONE (ANCHE INFORMATIZZATA)
- DOCUMENTAZIONE STANDARDIZZATA E DI IMMEDIATA LETTURA

IN CONCLUSIONE

IN CASO DI REAZIONE DI IPERSENSIBILITA'

- INTERROMPERE LA SOMMINISTRAZIONE
- TRATTARE LA SINTOMATOLOGIA
- INDAGARE IN COLLABORAZIONE CON LO SPECIALISTA
- INFORMARE E REGISTRARE ACCURATAMENTE. INFORMAZIONI CONDIVISE E ACCESSIBILI

